PURE FLOW 1000MC

- L'activation est assurée par la poignée antidérapante
- Les courroies d'activation affichent la date d'expiration
- La soupape du drain intégral permet de drainer le réservoir facilement après usage
- Le réservoir intégral du liquide capture le liquide résiduaire, éliminant ainsi les risques d'accidents potentiels et simplifie l'évacuation du liquide
- Quand la cartouche est vide, un dispositif affiche automatiquement le message *Warning Service Immediately* à l'avant du boîtier et des nouvelles cartouches doivent être installées
- Nécessite deux cartouches de liquide Eyesaline[MD] de 3,8 gallons (vendues séparément)
- Le liquide a une durée de vie de 24 mois
- Le dispositif doit être monté au mur ou sur une surface verticale adéquate
- Comprend une fiche d'inscription du produit, le mode d'emploi, le support métallique pour l'installation et l'enseigne douche oculaire d'urgence
- Certifié SEI pour respecter ANSI Z358.1

fend·all

No comm.	No fab	Description	Poids lb
SAJ678	32-001000-0022	Douche oculaire (instruction en français)	40
SD552	32-001000-0000	Douche oculaire (instruction en anglais)	40
SD553	32-001050-0000	Cartouches de liquide (2/pqt)	70

PORTA-STREAMMD 1, 2 & 3

fend·all

Un modèle autonome en polyéthylène résistant aux impacts qui s'installe au mur ou se dépose sur une surface nivelée. La courroie une fois activée, laisse les mains libres pour tenir les paupières ouvertes. Offerts en 6 ou 16 gallons. Chaque modèle comprend un concentré de solution *Eyesaline*[MD] à mélanger avec de l'eau. Une housse protectrice optionnelle est offerte pour protéger la zone de douche contre les contaminants. En enlevant la housse, les bouchons s'enlèvent et le débit est activé. Le **SA428** est chauffé par électricité électrostatique jusqu'à 72°F et fonctionne à des températures jusqu'à 32°F sous zéro. Il est protégé par un couvercle isolant.

Note: le concentré *Eyesaline*[MD] a une durée de vie de 6 mois, une fois la bouteille ouverte.

SA425

SA408

No comm.	No fab	Description	Poids lb
PORTA-STREAMMD I			
SA425	32-000100-0020	6 gal, rinçage 6 min (Instr. en anglais)	19
SAM656	32-000100-0022	6 gal, rinçage 6 min (Instr. en français)	19
PORTA-STREAMMD II			
SA427*	32-000200-0020	16 gal, rinçage 15 min (Instr. en anglais)	36
SAJ676*	32-000200-0022	16 gal, rinçage 15 min (Instr. en français)	36
PORTA-STREAMMD CHAUFFÉ			
SA428*	32-000310-0020	chauffé, rinçage 15 min	42
CONCENTRÉ EYESALINEMD			
SA408	32-000509-0020	70 oz (pour SA425)	5
SA411	32-000513-0020	180 oz (pour SA427, SA428)	13
ADDITIF POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU			
SAJ670	32-001100-0000	4 bouteilles de 8 oz (anglais)	-
SAJ677	32-001100-0022	4 bouteilles de 8 oz (français))	-
PIÈCES DE RECHANGE			
SA426	32-000102-0000	Courroie de rechange (pour SA425, SA427, SA428)	1
SA412	32-000517-0000	Housse protectrice (pour SA425, SA427)	1

* Homologué par SEI pour respecter ANSI Z358.1

DOUCHE OCULAIRE FLASH FLOOD

SA419

Des douches oculaires autonomes, portatives et économiques offrant la flexibilité d'une douche oculaire d'urgence. Comprend un gallon de solution *Eyesaline*[MD] bon pour un rinçage de trois minutes alimenté par gravité. Le capuchon des têtes de jet est facile à enlever en situation d'urgence et chaque tête de jet offre un filtre intégré pour plus de protection.

SA421

fend·all

No comm.	No fab	Description	Poids lb
FLASH FLOOD			
SAM657	32-000400-0022	Douche oculaire (instructions en français)	14
SA419	32-000400-0000	Douche oculaire (instructions en anglais)	14
RECHARGE EYESALINEMD			
SAM658	32-000401-0022	1 gal (4/pqt) (instructions en français)	36
SA403	32-000401-0000	1 gal (4/pqt) (instructions en anglais)	36
SA420	32-000402-0000	Support pour cartouches	3
SA421	32-000403-0000	Courroie de rechange	1

CHARIOT POUR EAU RÉSIDUAIRE DE DOUCHE OCULAIRE PORTA-STREAMMD

Des douches oculaires autonomes, portatives et économiques offrant la flexibilité d'une douche oculaire d'urgence. Elles sont légères et ne nécessitent aucune plomberie.

Ce chariot industriel en polyéthylène sur roues est le moyen de transporter la solution résiduaire au plus proche lieu d'élimination. Il s'utilise aussi pour capter l'eau résiduaire des douches oculaires et douches d'urgence à plomberie qui n'ont pas de système d'évacuation. Le chariot a une capacité de 20 gallons pour l'eau résiduaire et un orifice de 3,94" de diamètre.

***No comm.* SE137**

No fab 32-000511-0000

fend·all

ADDITIF POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU DE-FENDMD

- Un liquide formulé pour entraver le développement de bactéries nuisibles dans les postes de douches oculaires autonomes
- Un flacon préservera de 14 à 16 gallons d'eau à l'intérieur d'une unité telle que la *Porta-Stream*[MD] *II*
- Caisse de 4 flacons de 8 oz avec sceau de sécurité
- Durée de conservation de trois ans lorsque scellé

fend·all

No comm.	No fab	Description
SAJ677	32-001100-0022	Instructions en français
SAJ670	32-001100-0000	Instructions en anglais

GRAVITYFLO[MD] ALIMENTÉ PAR GRAVITÉ

Pour usage aux endroits où une source d'eau permanente n'est pas disponible. Comme remplacement lorsqu'une installation permanente brise. Réservoir en polyéthylène moulé haute densité, durable, bleu avec une capacité de 21 gallons US. Enseigne d'urgence jaune avec lettrage rouge et noir; tête de jets jaune pour plus de visibilité. Installation mural (support inclus) ou sur étagère. Les têtes de jet offre un contour protecteur en caoutchouc pour l'œil. En position Arrêt (OFF), les têtes de jet sont encastrées afin de les protéger contre les débris. La soupape est activée en tirant sur les bras vaporisateurs. Les tubes de canalisation de l'eau en laiton sont branchés à la soupape des têtes de jet et protégés par un revêtement en mousse noir.

Dimensions:
26 1/8" h x 26" la x 12" p.

Temps de rinçage: Dépasse les 20 minutes. Dépasse grandement le minimum de 15 minutes recommandé par ANSI.

Débit: 9 gal/min pour les premières 9 1/2 minutes, 0,75 gal/min par la suite jusqu'à 19 1/2 minutes et ensuite. 0,6 gal/min jusqu'à ce qu'il soit vide.

Normes:
Respectent les exigences ANSI Z.358.1 pour les douches oculaires portatives et ANSI A117.1 pour l'accessibilité et l'utilisation par les personnes handicapées.

SPEAKMAN

No comm. SD544 ***No fab.*** SE-4000

POSTE DE COLLECTE GRAVITYFLO[MD]

C'est le moyen idéal pour faire l'essai de vos douches oculaires sans mouiller le secteur d'essai. Un contenant solide moulé en polypropylène de 28 gallons qui capte et retient l'eau de rinçage de couleur jaune très visible facilement identifiable en situation d'urgence. Un cordon fixe et la quincaillerie pour un montage mural assurent que le poste de collecte reste près du poste de douche oculaire. Poste de collecte complet avec roues démontables. Il a un raccord de renvoi de 3/4" fileté pour tuyau d'arrosage, enduit d'acier inoxydable qui facilite la vidange. Le couvercle est compris afin d'éliminer l'écoulement accidentel des liquides. Dimensions hors tout: 28" h x 22" carré.

No comm. SE407 ***No fab*** SE-4240

CHARIOT PORTATIF GRAVITYFLO[MD]

- Conçu pour supporter et transporter les modèles **SD544** et **SAI287** de postes de douche yeux/face *Gravityflo*[MD] (voir encadré)
- Poids: 69 lb

No comm. SAK662 ***No fab*** SE-4260

ADDITIF POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU

- Préservatif anti-microbe pour douche oculaire portative
- Traite de 5 à 21 gallons jusqu'à 180 jours
- Caisse de 4 flacons de 8 oz
- Prix par caisse

No comm. SAK661 ***No fab*** SE-4210

SPEAKMAN

DOUCHE OCULAIRE/FACIALE CHAUFFÉE GRAVITYFLO[MD]

La douche chauffée *Gravityflo*[MD] offre les mêmes bénéfices que la douche *Gravityflo*[MD] en plus d'offrir une protection dans les endroits non chauffés même à -50°F. Conçue pour des utilisations à l'intérieur ou à l'extérieur où le gel est un problème. Contient jusqu'à 21 gallons US d'eau potable qui sont maintenus à une température moyenne de 24°C (75°F) par un thermostat même si la température ambiante descend jusqu'à -29°C (-20°F). Offre un temps de rinçage de 15 minutes minimum. Idéale pour tout endroit non chauffé où des conditions dangereuses peuvent affeccter les yeux ou la face, la douche chauffée est très visible, excède toutes les normes ANSI appropriées pour le débit et respecte les demandes de l'ADA sur l'accessibilité et l'utilisation par les personnes handicapées.



- Munie d'un couvercle isolant, durable et très visible qui protège aussi les têtes de jet contre la poussière et les saletés
- Thermostat de sûreté qui éteint les éléments lorsque le niveau de liquide est trop bas
- Voyants rouge et vert de mise sous tension et indicateur de bas niveau du liquide
- Source d'alimentation: 120 V c.a.; 1,450 W; 15 A; cordon industriel de 8'
- Homologuée CSA/UL
- Capacité: 16-21 gallons US d'eau potable

SPEAKMAN

No comm. SAI287 ***No fab*** SE-4500

DOUCHE OCULAIRE À CARTOUCHES EYE MEDIC[MC]

Le système de douche oculaire d'urgence *Eye Medic*[MC] est la solution la plus facile et sécuritaire pour vos besoins d'exigences OSHA.

- Les cartouches jetables scellées en usine contiennent un liquide de rinçage purifié avec une durée de conservation maximum de 24 mois
- Les têtes de jet offrent un jet d'eau de rinçage léger et complet qui excède le minimum recommandé par le ANSI Z358.1
- Le panneau d'activation jaune très visible procure une détection et activation rapide en cas d'urgence
- La conception compacte, économiseur d'espace avec la quincaillerie standard de montage mural ou l'option de plateforme de comptoir, offre des options d'installation illimitées
- Accessoires disponibles
- Conforme aux exigences d'eau tiède ANSI Z358.1, si installée dans un endroit où la température ambiante est maintenue entre 60 et 95°F
- Conforme aux exigences OSHA & ANSI Z358.1 pour douches oculaires d'urgence
- Accessories disponibles

SPEAKMAN

No comm.	No fab	Description	Poids lb
SAK670	SE-4700	Poste de douche oculaire	30
SAK671	SE-4270	Ensemble de cartouches de rechange	70
SAK672	SE-4750	Support de comptoir	12
SE407	SE-4240	Contenant de collecte de liquide	25

DOUCHE OCULAIRE ALIMENTÉE PAR GRAVITÉ & CHARIOT DE TRANSPORT ON-SITE^MD

- Maintenant complètement transportable
- Le réservoir transparent permet une inspection visuelle maximale
- Encombrement plus petit là où l'espace est primordial
- Se monte sur un chariot, au mur ou sur un établi pour une versatilité maximum
- Grande capacité permettant la vérification hebdomadaire sans remplissage
- La douche oculaire actionne le jet d'eau lorsque le plateau de douche oculaire à charnière est abaissé
- Les têtes de jet procurent un débit d'eau continuel pendant 15 minutes à 0,4 gal/min
- Ensemble de rechange comprenant un concentré de 8 oz, 3 housses protectrices et bouchons
- Les additifs pour la préservation de l'eau sont vendus par 4 flacons de 8 oz
- Comprend: enseigne de sécurité, plaque d'inspection, sceau et bouchons additionnels
- Rencontre les normes ANSI Z358.1
- Certifiée SEI

SAK609

SAK611

CHARIOT D'EAU RÉSIDUAIRE

- Réservoir de collecte d'eau résiduaire de 56 gallons avec un orifice de 1/2" au fond pour la vidange facile des eaux résiduaires au-dessus d'un drain de plancher
- Comprend des roulettes rigides à l'avant et des roulettes verrouillables à l'arrière pour le transport facile des unités alimentées par gravité

No comm.	No fab	Description	Poids lb
SAK609	S19-921	Douche oculaire alimentée par gravité	23
SAK610	S19-921H	Douche oculaire alimentée par gravité a/enveloppe chauffante	25
SAK611	S19-399	Chariot de transport	28
SAK612	S19-899	Ensemble de recharge	2
SAK613	S19-865	Additif 4 bouteilles de 8 oz	3

ADDITIF POUR LA PRÉSERVATION DE L'EAU

- D'application universelle, peut être utilisé avec n'importe quelle unité de douche oculaire portative
- Se mélange à l'eau potable à un niveau minimum de 6 gallons et un maximum de 20 gallons
- Prévient la formation de bactéries, moisissures et algues jusqu'à 6 mois
- 4 flacons de 8 oz par caisse

No comm. SAK613
No fab S19-865

DOUCHE OCULAIRE PRESSURISÉE/PORTATIVE 10 GALLONS

- Le réservoir à pression en acier inoxydable comprend une vanne de filtre de pneu avec jauge de pression d'air de 0-100 PSI, une soupape de relâche de pression pour prévenir la surpressurisation et des poignées de transport intégrées pour un transport facile
- L'assemblage de la douche oculaire comprend deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré et capuchons protecteurs
- La douche oculaire est actionnée par une grande poignée en acie inoxydable à pousser et d'une valve à bille qui reste ouverte
- Boyau d'arrosage supplémentaire pour le rinçage du visage et du corps: comprend 8' de boyau jaune avec une valve à pression manuelle

Unité 10 gallons:

- Débit de douche oculaire: 15 minutes de débit d'eau minimum
- Débit de rinçage: 3 1/2 minutes de débit d'eau

Unité 15 gallons:

- Débit de douche oculaire: 22 minutes de débit d'eau minimum
- Débit de rinçage: 5 minutes de débit d'eau
- Unités chauffantes de 510 W avec douche oculaire seulement
- Chariot en acier inoxydable à quatre roues en option
- Rencontre les normes ANSI Z358.1
- Certifiée SEI

SAK628

SAK631

SAK632

No comm.	No fab	Description	Poids lb
SAK628	S19-690	10 gallons	30
SAK629*	S19-690H	10 gallons a/ enveloppe chauffante	31
SAK630	S19-788	15 gallons	35
SAK631*	S19-788H	15 gallons a/ enveloppe chauffante	36
SAK632	S19-690A	Chariot de transport	12
SAK613	S19-865	Additif pour l'eau (4 - 8 oz)	3

*Douche oculaire seulement

DOUCHE OCULAIRE ET OCULAIRE/FACIALE SUR PIÉDESTAL

- Comprend un bol de 10" de diamètre en plastique jaune résistant aux impacts ou un bol en acier inoxydable résistant à la corrosion
- L'unité est actionnée par une poignée à pousser en plastique très visible et une valve à bille de 1/2" IPS en laiton chromé qui reste ouverte
- Têtes de jet jumelées avec contrôle de débit des jets et bouchons protecteurs
- Tuyau en acier galvanisé 11/4" et protégé d'un enduit en polyuréthane jaune *Bradtec*MC pour protéger contre la corrosion
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Apport d'eau: 1/2" IPSF
- Drain de vidange: 11/4" IPSF
- Rencontre les normes ANSI Z358.1
- Certifiée SEI

Bradley

No comm.	No fab	Description	Poids lb
DOUCHE OCULAIRE			
SA436	S19-210	Bol en plastique jaune	15
SAK618	S19-210B	Bol en acier inoxydable	16
DOUCHE OCULAIRE/FACIALE			
SAK619	S19-210FW	Bol en plastique jaune	17
SA437	S19-210Y	Bol en acier inoxydable	20
BOUCHONS DE RECHANGE			
SAJ118	107-371	Douche oculaire	-
SR377	S53-063	Douche oculaire/faciale	-

DOUCHE OCULAIRE MONTÉE SUR ROBINET

Bradley

- S'installe sur les robinets standard ou à col-de-cygne
- Deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré et bouchons protecteurs
- Actionnée par un interrupteur de mise en marche; lorsque l'interrupteur est en position fermée, le robinet peut être utilisé normalement
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Poids: 1 lb
- Rencontre les normes ANSI Z358.1-1998
- Certifiée SEI

No comm. ***SAK621*** ***No fab*** S19-200B

DOUCHE OCULAIRE DE LABORATOIRE AÉRÉE

COMBINAISON DOUCHE OCULAIRE/DÉLUGE À INSTALLER SUR UN COMPTOIR

Elle offre une protection efficace et rapide dans les petits endroits. Idéale pour les techniciens et les étudiants. Têtes de jets aérées jumelées avec capuchons de protection contre la poussière. Soupape en laiton chromé de 3/8" avec ouverture automatique lorsqu'elle est activée. Peut s'installer sur une plateforme ou sur un comptoir jusqu'à 2 1/2" d'épaisseur ou utilisée comme une douche d'urgence tenue à la main. Le régulateur de débit à 5 gal/min assure un débit constant sous des pressions variées. Tuyau renforcé de 6' compris; pression d'éclatement de 750 PSI. NPTF de l'entrée d'eau de 1/2"

No comm. ***SD545*** ***No fab*** SE-927

SPEAKMAN

DOUCHE OCULAIRE SUSPENDUE

- La douche oculaire/faciale activée par rotation s'installe sur un comptoir ou un mur
- Les unités pivotantes s'installent sur un comptoir seulement
- Le pivot de 90º actionne la douche oculaire au-dessus d'un évier pour débuter l'écoulement d'eau pour rincer les yeux

- La douche oculaire se déplace à côté de l'évier pour économiser de l'espace lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré et bouchons protecteurs
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Rencontre les normes ANSI Z358.1
- Certifiée SEI

Bradley

No comm.	No fab	Description	Poids lb
DOUCHE OCULAIRE			
SAK622	S19-270C	Montage sur comptoir, pivotante vers le haut	5
SAK623	S19-270HD	Montage sur comptoir, pivotante vers le bas	5
SAK624	S19-270HW	Montage au mur, pivotante vers le bas	5
DOUCHE OCULAIRE/FACIALE			
SAK625	S19-270E	Montage sur comptoir, pivotante vers le haut	5
SAK626	S19-270JD	Montage sur comptoir, pivotante vers le bas	5
SAK627	S19-270JW	Montage au mur, pivotante vers le bas	5

ROBINET ET DOUCHE OCULAIRE

Fabriqué en laiton chromé, il transforme n'importe quel robinet en douche oculaire d'urgence. Sans plomberie spéciale, il ne perturbe pas le fonctionnement normal du robinet. Facile à faire fonctionner, vous n'avez qu'à ouvrir l'eau et tourner le bouton pour activer la douche oculaire. La pression de l'eau est maintenue par un ressort intégré gardant la valve ouverte tout en laissant les mains libres. Fermer le bouton pour remettre le robinet en position normale. Aucun outil nécessaire, adaptateur inclus. Offert en modèles pour douche ou douche oculaire et faciale. Classé comme dispositif de douche oculaire



No comm.	No fab	Description	Poids lb
SA422	OK-1	Douche oculaire .5	
SA423	OK-2	Douche oculaire & faciale	0,75
SR376	-	Capuchon de rechange pour **SA422**	-
SE620	-	Capuchon de rechange pour **SA423**	-

DOUCHE OCULAIRE EYESAVER^MD

UN CONCEPT RÉVOLUTIONNAIRE DANS L'ÉQUIPEMENT D'URGENCE POUR LABORATOIRES

Cette douche *Speakman Eyewash System*MC combine une douche oculaire et un robinet qui travaille indépendamment. Aucun besoin d'activer le robinet pour que la douche fonctionne et il n'y a jamais de danger de s'ébouillanter les yeux avec de l'eau bouillante. Une simple installation offre deux produits entièrement fonctionnels. La conception brevetée incorpore deux canaux d'eau séparés dans le corps du robinet, un pour la douche et l'autre pour le robinet. Une simple poussée active la douche et offre une eau à température sécuritaire pour les yeux à chaque fois. Le robinet reste toujours fonctionnel. La douche, entièrement fonctionnelle, est munie de jets aérés et confortables avec des contrôles de débit automatiques et des capuchons de protection contre la poussière. Le robinet en col de cygne a un fini plaqué chrome poli, des soupapes en céramique avec activation de 1/4 de tour et un bout strié avec reniflard.

No comm. ***SAI288***
No fab SE-F1800

SPEAKMAN

DOUCHE OCULAIRE EYESAVER^MD

Consiste en un bassin avec fixation murale. En laiton chromé avec NPT (F) 1/2" et actionné par une vanne sphérique via une plaque en acier. Deux têtes de jets jumelées avec un contrôle de débit de 2,2 gal/min et capuchons à charnières contre la poussière. Offerte en plastique jaune ou en acier inoxydable. Enseigne comprise.

SD549

SPEAKMAN®

No comm.	No fab	Description	Dia"
SD549	SE-580	Plastique jaune	11
SD550	SE-582	Acier inoxydable	12 3/8

DOUCHES OCULAIRES NON AÉRÉES EYESAVER^MD

Bol rond à montage mural. Une valve à bille de 1/2" NPT(F) en laiton chromé qui reste ouverte est activée par une poignée à action poussoir en acier inoxydable. Têtes de jet jumelées avec vis d'ajustement d'équilibrage des jets et contrôle du débit à 8 gal/min. Capuchons à charnières compris. Fournit une entrée NPT (F) de 1/2". Offert en acier inoxydable ou en plastique jaune de 11" de diamètre.

SD560

SPEAKMAN®

No comm.	No fab	Description	Dia"
SD543	SE-495	Plastique jaune	11
SD560	SE-490	Acier inoxydable	12 3/4

DOUCHE OCULAIRE/FACIALE DE LABORATOIRE

- Bol en acier inoxydable de calibre supérieur de 12 7/8" de diamètre et résistant à la corrosion
- Bol encastré à monter sur un comptoir
- Actionnée par une poignée à pousser
- Soupape de 1/2" IPS chromée à bille qui reste ouverte
- Deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré
- Tuyau en laiton chromé, apport d'eau de 1/2", drain de vidange de 1 1/4"
- Capuchons de rechange vendu à l'unité, deux requis par douche oculaire/faciale

Bradley

No comm. SA439 ***No. fab*** S19-260

CAPUCHONS DE RECHANGE

No comm. SR377 ***No. fab*** S53-063

COUVERCLE AJUSTABLE

- Procure une protection maximum contre la poussière et autres contaminants
- Couvercle en plastique à charnières
- S'ajuste au bol de douche oculaire en plastique de 10" de diamètre *Bradley*
- Assemblage en 4 étapes simples: enlever la poignée de la douche, percer les trous, attacher le couvercle et remettre la poignée en place
- Poids: 5 lb

No comm. SAK620 **No fab** S45-1964

Bradley

DOUCHE OCULAIRE OPTI-KLENS^MD POUR IRRIGATION OCULAIRE

Vaporise un jet d'eau délicatement sur les yeux lors d'éclaboussures de produits chimiques, acides ou caustiques au visage. La soupape reste ouverte jusqu'à ce qu'elle soit fermée manuellement.

Bol en acier inoxydable de 10".
Apport IPS: 1/2".
Drain de vidange 1 1/4".
Pour montage mural.
Poids: 4 lb.

No comm. SA402 ***No fab*** 1M

CAPUCHONS DE RECHANGE AVEC CHAÎNE

No comm. SR381

DOUCHE OCULAIRE AÉRÉE

- Douche oculaire aérée, murale avec contour en acier inoxydable
- Comprend 2 têtes de jet en plastique ABS jaune avec capuchons protecteurs et un ensemble de jets alternatifs pour douche oculaire/faciale
- L'unité est activée par une poignée à action poussoir en acier inoxydable
- Soupape en laiton chromé 1/2" NPTF
- Enseigne d'urgence universelle incluse
- Poids: 12 lb
- Conforme aux exigences ANSI Z358.1

No comm. SAK663 ***No fab*** SE-568

SPEAKMAN®

DOUCHE OCULAIRE & OCULAIRE/FACIALE À MONTAGE MURAL

- Douche oculaire et oculaire/faciale comprenant un bol de 10" de diamètre en plastique jaune résistant aux impacts ou un bol en acier inoxydable résistant à la corrosion avec ou sans couvercle à charnières en acier inoxydable
- Les tuyaux et fixations murales exposés sont protégés d'un enduit de polyuréthane jaune *Bradtec*^MC pour protéger l'unité contre la corrosion
- Actionnée par une poignée à pousser en plastique très visible et une valve à bille de 1/2" IPS en laiton chromé qui reste ouverte
- Têtes de jet jumelées avec contrôle de débit des jets et capuchons protecteurs
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Couvercle en acier inoxydable à charnières protégeant le bol de douche oculaire de la poussière et autres contaminants lorsque celui-ci n'est pas utilisé
- Le couvercle s'ouvre automatiquement lorsque la poignée en acier inoxydable très visible est poussée
- Couvercle de rechange, 2 requis pour douche oculaire et oculaire/faciale
- Rencontre les normes ANSI Z358.1
- Certifiée SEI

Bradley

SA438

SAK616

No comm.	No fab	Description	Poids lb
DOUCHE OCULAIRE			
SAK614	S19-220	Bol en plastique jaune	6
SAK615	S19-220B	Bol en acier inoxydable	7
SA438	S19-220DC	Bol en acier inoxydable a/couv.	9
DOUCHE OCULAIRE/FACIALE			
SC471	S19-220FW	Bol en plastique jaune	7
SAK616	S19-220T	Bol en acier inoxydable	7
SAK617	S19-220DCFW	Bol en acier inoxydable a/couv.	10
BOUCHONS DE RECHANGE			
SAJ118	107-371	Douche oculaire	-
SR377	S53-063	Douche oculaire/faciale	-

POSTE DE DOUCHE OCULAIRE/FACIALE DE DÉCONTAMINATION

- Douche oculaire/faciale avec double tête de jet, housse et bol en acier inoxydable
- Tuyau de 1 1/4" IPS en acier inoxydable avec pomme de douche déluge
- Actionné par une poignée en acier inoxydable
- Enseigne d'urgence comprise
- Poids: 37 lb
- Conforme aux exigences ANSI Z358.1

SPÉCIFICATIONS:

Contrôle de débit: Régulateur interne 20 gal/min
Entrée et évacuation: 1 1/4" NPTF
Performance: Douche 20 gal/min @ 20 PSI
3.8 gal/min @ 30 PSI

No comm. ***SAK664***
No fab SE-625

SPEAKMAN®

DOUCHES D'URGENCE LIFESAVER^MD

Pomme de douche déluge avec action unique de turbine et diffuseur à fente linéaire qui font tourbillonner les jets d'eau assurant ainsi un rinçage complet et rapide pour décontaminer. Pomme de douche *Cycolac*^MD de 8" de diamètre et de couleur jaune sécurité. Valve à bille en laiton chromé 1" NPT (F). Tuyau de 1" IPS d'acier galvanisé peint de couleur vert sécurité. Modèles offerts à la verticale ou horizontale avec valve à bille qui reste ouverte et qui est activée par la tige jaune très visible ou à fermeture automatique et qui est activée par la chaîne de 32" et l'anneau en acier inoxydable.

SF861

SPEAKMAN®

No comm.	No fab	Valve	Poids lb
VERTICALE			
SF859	SE-220	Reste ouverte	7
SF860	SE-206	À fermeture automatique	6
HORIZONTALE			
SF861	SE-227	Reste ouverte	8
SF862	SE-225	À fermeture automatique	8

DOUCHE D'URGENCE SAFE-T-ZONE^MD

NON-AÉRÉE

Douche d'urgence déluge pour le visage et les yeux combinés à la douche corporelle à action de turbine pour créer une zone sécuritaire. Pomme de douche de *Cycolac*^MD jaune de 8" de diamètre et deux têtes de jet avec capuchons à charnières. Une valve à bille qui reste ouverte de 1" NPT (F) en laiton chromé activée par une tige jaune à tirer très visible. Tuyau galvanisé de 1 1/4" et raccords avec collerette de plancher peinte en vert sécuritaire. Filetage d'approvisionnement et de renvoi NPT (F) 1 1/4".

SF857

AÉRÉE:

Semblable au modèle non-aéré ci-dessus avec pomme de douche déluge et bassin pour rincer les yeux et le visage. Le **SF857** offre un bac rectangulaire receveur de douche en acier inoxydable de 18 3/4" x 13". Robinets à douchette ayant six orifices de drainage aérés, trois de chaque côté ayant tous les deux des jets en laiton convergents qui produisent un rideau d'eau aéré de 9" x 8". Contrôle du volume dans chaque robinet à douchette assurant une forme de jet uniforme. Les robinets à douchette en laiton sont protégés par un épaulement de polypropylène de couleur jaune sécurité. Les **SF858** et **SD548** sont munis de douches oculaires avec têtes de jet jumelées aérées et des capuchons à charnières.

SD5

SPEAKMAN®

No comm.	No fab	Type de bol	Dia"	Poids lb
NON-AÉRÉ				
SD546	SE-690	Arrondi en acier inoxydable	12 3/8	53
SD547	SE-695	Arrondi en plastique jaune	11	52
AÉRÉ				
SF857	SE-603	Acier inoxydable	-	50
SF858	SE-693	Arrondi en acier inoxydable	12 3/8	57
SD548	SE-697	Arrondi en plastique jaune	11	53

Voir la page 284 pour les enseignes symboles d'urgence

Douche d'urgence

Premiers Soins

Douche Oculaire

DOUCHE & DOUCHE OCULAIRE COMBINÉE

SAK633

- Douches disponibles en plastique jaune résistant aux impacts ou en acier inoxydable résistant à la corrosion
- La pomme de douche de 10" de diamètre est actionnée en tirant sur la poignée et une valve à bille de 1" IPS chromée qui reste ouverte
- Les douches oculaires et oculaires/faciales comprennent deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement et capuchons protecteurs avec, soit un bol en plastique jaune résistant aux impacts, soit un bol de 10" de diamètre en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Les douches oculaires et oculaires/faciales sont actionnées par une poignée à action poussoir très visible et une valve chromée de 1/2" IPS qui reste ouverte
- Certaines unités peuvent être actionnées par la main ou le pied
- Toutes les unités sont équipées d'un tuyau de 1 1/4" en acier galvanisé et des brides de plancher et sont protégées d'un enduit en polyuréthane jaune pour résister aux environnements très corrosifs
- Le **SAK633** comprend un raccord de boyau de rinçage pour rincer le visage et le corps
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Apport d'eau: 1 1/4" IPSF, drain de vidange: 1 1/4" IPSF
- Rencontre les normes ANSI Z358.1
- Certifiée SEI

Bradley

No comm.	No fab	Description	Poids lb
DOUCHE OCULAIRE			
SA415	S19-310	Pomme de douche et bol en plastique	41
SAK633	S19-310P	Pomme de douche et bol en plastique a/boyau de rinçage	47
SAK634*	S19-310LL	Pomme de douche en plastique et bol en acier inoxydable	42
SAK635*	S19-310UU	Pomme de douche en acier inoxydable et bol en acier inoxydable	44
DOUCHE OCULAIRE/FACIALE			
SAK636	S19-310FW	Pomme de douche et bol en plastique	41
SAK637*	S19-310AC	Pomme de douche en plastique et bol en acier inoxydable	42
BOUCHONS DE RECHANGE			
SAJ118	107-371	Douche oculaire (vendu à l'unité)	
SR377	S53-063	Douche oculaire/faciale (vendu à l'unité)	

*Actionnée par la main ou le pied

DOUCHE OCULAIRE/FACIALE COMBINÉE RÉSISTANT À LA CORROSION

SAK638

- Comprend une pomme de douche en plastique jaune ou en acier inoxydable actionnée en tirant la poignée et une valve à bille 1" IPS chromée qui reste ouverte
- Bol de douche oculaire en plastique ou acier inoxydable avec deux têtes de jet en plastique
- Actionnée par une poignée à pousser et une valve de 1/2" IPS en laiton chromée qui reste ouverte
- La douche déluge et la douche oculaire/faciale combinée en acier inoxydable, comprennent toutes les fixations en acier inoxydable; la douche oculaire comprend l'anneau de rinçage du visage actionnée par la main ou le pied
- Tuyau de 2" en PVC de schedule 80 et brides de plancher pour résister aux environnements très corrosifs incluant le chlore
- Les raccords sont tous en acier inoxydable
- Rencontre les normes ANSI Z358.1
- Certifiée SEI

Bradley

No comm.	No fab	Description	Poids lb
SAK638	S19-310PVC	Combinée en PVC	35
SAK639	S19-310SS	Combinée en acier inoxydable	50
SR377	S53-063	Bouchons de rechange (vendu à l'unité)	

DOUCHE DÉLUGE AVEC DOUCHE OCULAIRE/FACIALE CHAUFFANTE COMBINÉE

SAK640

- Enveloppée d'un câble chauffant entouré d'isolant et enrobé d'une enveloppe jaune amovible en polyéthylène 3/4"
- Comprend têtes de jet en plastique jaune actionnées en tirant une poignée et une valve à bille de 1" IPS qui reste ouverte
- Douche oculaire/faciale comprenant deux têtes de jet en plastique ABS et actionnée par une poignée à pousser en acier inoxydable et une valve de 1/2" IPS en laiton chromé qui reste ouverte
- La conception de douche permet à l'unité d'être installée dans des conditions de gel jusqu'à -50°F
- La protection contre le gel de la valve assure un débit d'eau continuel, lorsque les températures internes descendent sous 35°F, la valve se referme à 45°F
- Le thermostat de contrôle de température s'ouvre à 64°F et se ferme à 54°F
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Disponible en réservoir d'eau au-dessus ou en dessous, en 120 V ou 220 V
- Rencontre les normes ANSI Z358.1, classe I division II groupes B, C, D
- Certifiée SEI

Bradley

No comm.	No fab	Description	Poids lb
120 V			
SAK640	S19-300D2T1AEFW	Réserve d'eau au-dessus	110
SAK641	S19-300D2B1AEFW	Réserve d'eau en dessous	110
220 V			
SAK642	S19-300D2T2AEFW	Réserve d'eau au-dessus	110
SAK643	S19-300D2B2AEFW	Réserve d'eau en dessous	110

DOUCHE DE RINÇAGE SUSPENDUE À INSTALLATION HORIZONTALE OU VERTICALE

SA414

- Conçue pour installation au mur (horizontal) ou plafond (vertical)
- Les douches comprennent soit une pomme de douche en plastique résistant aux impacts de 10" de diamètre ou une pomme de douche en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Actionnée en tirant la poignée et la valve à bille de 1"IPS en laiton chromé qui reste ouverte
- Tuyau de 1" en acier galvanisé protégé par un enduit en polyuréthane jaune pour prévenir la corrosion
- Entrée d'eau de 1" IPSF
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Rencontre les normes ANSI Z358.1
- Certifiée SEI

Bradley

No comm.	No fab	Description	Poids lb
RÉSERVE HORIZONTALE			
SA414	S19-120	Pomme de douche en plastique	7
SAK644	S19-120A	Pomme de douche en acier inoxydable	8
RÉSERVE VERTICALE			
SA416	S19-130	Pomme de douche en plastique	5
SAK645	S19-130A	Pomme de douche en acier inoxydable	6

TUYAU DE RINÇAGE TENU À LA MAIN

- Tous les assemblages de têtes de jet comprennent un contrôle d'écoulement pour assurer un débit sécuritaire et constant sous une variation des conditions de réserve d'eau et bouchons protecteurs de têtes de jet
- Tête de jet circulaire simple en plastique perforé conçue pour nettoyer en douceur les yeux, le visage et le corps
- Valve chromée avec poignée à extension renforcée qui reste ouverte lorsque la poignée est serrée
- Boyau jaune en thermoplastique renforcé avec filetage male de 3/8" IPS et un raccord de réduction amovible de 1/2" IPSF
- Le boyau rétractable se rétracte pour rangement et permet une extension facile en cas de situation d'urgence
- Excède le débit minimum: 3 gal/min
- Résistance à l'éclatement de 250 PSI
- Équipée d'un boyau rétractable de 12' ou de 25' et de fixations murales
- Quincaillerie de fixations murales comprises
- Rencontre les normes ANSI Z358.1
- Certifié SEI

Bradley

No comm.	No fab	Description	Poids lb
SA440	S19-600	Boyau 12'	7
SA441	S19-610	Boyau 25'	12

TESTEUR DE DOUCHE D'URGENCE

- Testeur professionnel robuste pour douche offrant un moyen pratique pour la vérification hebdomadaire de toutes les douches d'urgence, selon les exigences ANSI – sans se mouiller
- Entonnoir étanche de 84" de longueur, empesé pour diriger l'eau vers un drain ou un seau
- Perche télescopique de 8' en aluminum
- Carte de registre de tests comprise

No comm. SC338
No fab S19-330ST

Bradley

ENSEMBLE DE DOUCHE D'URGENCE

- Comprend tous les raccords et supports nécessaires pour fixer le boyau aux unités *Bradley* pour procurer un débit d'eau plus important aux yeux, visage et corps
- **SAK646** pour douches oculaires et douches d'urgence et douche oculaire combinées
- **SAK647** pour douche d'urgence

Bradley

No comm.	No fab	Description	Poids lb
SAK646	S19-430EH	Douches oculaires et douches combinées	4
SAK647	S19-430SH	Douche d'urgence	5

DOUCHES DE DÉCONTAMINATION

La douche d'urgence *Defend*[MD] pour décontamination a été conçue pour fournir un endroit de décontamination sur le chantier. La douche nettoie les contaminants logés sur les vêtements protecteurs du travailleur et l'eau du rinçage tombe dans le bassin. La douche entièrement déployée a 8' de hauteur. Sept jets vaporisateurs installés sur le dessus et les côtés assurent un rinçage complet de la victime. Aucun outillage requis pour le montage. Elle a été conçue pour se brancher à un tuyau d'arrosage de jardin.

fend·all

No comm.	No fab	Description	Poids lb
SA429	32-001180-0000	Douche	17
SAK723	32-001187-0000	Douche a/sac	19
SA430	32-001181-0000	Sac pour douche	3
SA431	32-001182-0000	Bassin	19
SAK724	32-001188-0000	Bassin a/sac	21
SA432	32-001183-0000	Sac pour bassin	3
SA433	32-001184-0000	Tuyau d'arrosage	2

Les vannes de mélange pour douches et douches oculaires d'urgence mélangent l'eau chaude et l'eau froide pour obtenir une température de rinçage confortable. Les normes ANSI demandent une eau tiède pour s'assurer que les utilisateurs des douches et douches oculaires ne seront pas soumis à une eau bouillante ou à une eau gelée.

Les vannes de mélange thermostatiques sont offertes en trois options spécialement conçues pour les douches oculaires, les douches ou une combinaison de douches/douches oculaires d'urgence.

No comm. SAI289

8 gallons par minute;
pour jusqu'à trois douches oculaires ou pour une douche oculaire/faciale

No comm. SAI294

36 gallons par minute;
pour une combinaison douche de décontamination avec douche oculaire ou plusieurs douches oculaires.

No comm. SAI299

67 gallons par minute;
pour jusqu'à deux combinaisons de douches de décontamination ou plusieurs douches oculaires.

CARACTÉRISTIQUES:

- Thermostat fiable rempli de liquide
- Arrêts de vérification sur les entrées d'eau
- Point de réglage réglable en dedans de la gamme de température
- Contrôle précis de la température à ±3°F
- Faciles à installer et faciles d'entretien
- Résistent à la saleté et au calcaire
- Dérivation de l'eau froide intégrée assurant un débit froid
- Fermeture positive de l'alimentation de l'eau chaude lors de la perte de l'alimentation de l'eau froide
- Thermomètre à cadran
- Assemblées et contrôlées en usine
- Capacité de montage universel
- Fini en bronze rugueux
- Respectent les exigences ANSI Z358.1

SPÉCIFICATIONS:

- Les accessoires des vannes de mélange d'eau d'urgence doivent consister en un moteur thermique rempli de liquide et un mécanisme de contrôle du piston avec une fermeture positive de l'eau chaude lors de la perte de l'alimentation en eau froide pour prévenir l'ébouillantage
- La vanne devrait permettre le débit de l'eau froide dans l'éventualité de la perte ou de l'interruption de l'alimentation en eau chaude ou d'une défaillance du thermostat
- La vanne devrait contrôler la température de sortie
- Le réglage de la température sera antivandalisme

CAPACITÉS DE DÉBIT – GAL/MIN

CHUTE DE PRESSION DU SYSTÈME - PSI

No comm.	Débit min	5	10	15	20	30	45	60
SAI289	1,5	3,4	4,5	5,6	6,5	7,8	9,4	11,6
Dérivation eau froide seulement		2,6	3,2	4,0	4,6	5,6	6,8	7,7
SAI294	2,0	14,0	20,0	24,5	29,0	36,0	44,0	50,0
Dérivation eau froide seulement		8,0	11,5	14,0	16,5	20,0	24,5	28,0
SAI299	2,0	23,0	36,0	46,0	54,0	67,0	83,0	95,0
Dérivation eau froide seulement		15,0	22,0	29,0	34,0	43,0	52,0	60,0

CARACTÉRISTIQUES DES ARMOIRES

SAI295

- Corps et porte de calibre 18
- Charnière à gauche
- Serrure
- Trous à défoncer pour entrée/sortie pour un montage plus flexible
- Finis en acier inoxydable ou en émail cuit blanc
- Pour monter en applique ou en retrait
- Vanne et assemblage pour tuyaux compris avec chaque armoire

No comm.	No fab	Description
8 GAL/MIN		
SAI289	S19-2000	Vannes de mélange thermostatiques sans armoire
SAI290	S19-2000SS	A/armoire en acier inox. à montage en surface
SAI291	S19-2000RS	A/armoire en acier inox. à montage en retrait
SAI292	S19-2000SE	A/armoire en émail cuit à montage en surface
SAI293	S19-2000RE	A/armoire en émail cuit à montage en retrait
36 GAL/MIN		
SAI294	S19-2100	Vannes de mélange thermostatiques sans armoire
SAI295	S19-2100SS	A/armoire en acier inox. à montage en surface
SAI296	S19-2100RS	A/armoire en acier inox. à montage en retrait
SAI297	S19-2100SE	A/armoire en émail cuit à montage en surface
SAI298	S19-2100RE	A/armoire en émail cuit à montage en retrait
67 GAL/MIN		
SAI299	S19-2200	Vannes de mélange thermostatiques sans armoire
SAI300	S19-2200SS	A/armoire en acier inox. à montage en surface
SAI301	S19-2200RS	A/armoire en acier inox. à montage en retrait
SAI302	S19-2200SE	A/armoire en émail cuit à montage en surface
SAI303	S19-2200RE	A/armoire en émail cuit à montage en retrait

SPÉCIFICATIONS DES VANNES:

Pression d'utilisation maximale:	125 PSI (860 kPa)
Température maximale de sortie:	82°C (180°F)
Température d'entrée recommandée:	49°C (120°F) à 60°C (140°F)
Gamme de température:	Standard: 18°C (65°F) à 35°C (95°F)
Point de réglage:	29°C (85°F)

TROUSSE INDUSTRIELLE DE PREMIERS SOINS

Pour compléter les trousses règlementaires, offertes en trois grandeurs dans une boîte métallique.

Trousses de réapprovisionnement disponibles.

No comm.	Nbre d'employés	Dimensions de la boîte la" x h" x p"
SD761	25 ou moins	15,5 x 12 x 4,5
SD762	25 - 50	14,5 x 16,5 x 6,5
SD763	200 ou moins	14,5 x 16,5 x 6,5
TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT		
SD764	25 employés et moins	
SD765	25 - 50 employés	
SD766	200 employés et moins	

Description des produits	Contenu 25 emp. et moins	25-50 emp.	200 emp. et moins
Manuel de secourisme	1	1	1
Coton absorbant 1 oz	1	2	6
Applicateur tampon 6" (100)	1	1	2
Ruban adhésif 1/2" x 5 vges sur bobine	1	1	1
Ruban adhésif 1" x 5 vges	-	1	-
Ruban adhésif 2" x 5 vges sur bobine	-	-	1
Dissolvant de ruban adhésif	1	1	1
Bandage élastique 2" x 5 vges	-	1	2
Bandage de gaze 1" x 5 vges	3	3	12
Bandage de gaze 2" x 5 vges	3	3	8
Bandage de gaze 3" x 5 vges	2	2	8
Tampon de gaze 2" x 2" stérile	25	25	50
Tampon de gaze 3" x 3" stérile	25	25	50
Tampon de gaze 4" x 4" stérile	25	25	50
Bandage compressif 4" stérile	1	2	6
Bandage triangulaire	1	2	8
Diachylon en plastique 3/4" x 3" stérile	100	200	200
Inhalants à l'ammoniac, stériles	-	-	10
Peroxyde d'hydrogène 100 ml	1	1	1
Antiseptique *Benzalkonium* (sachet)	50	100	100
Gelée pour brûlure *BurnFree*[MD] (sachet)	1	1	1

Description des produits	Contenu 25 emp. et moins	25-50 emp.	200 emp. et moins
Solution *No bleed* 25 ml	1	1	1
Onguent antibiotique 15 g	1	1	1
Sachet *Eno* régulier	2	2	-
Gouttes stériles pour les yeux	1	1	2
Solution stérile pour les yeux 8 oz	1	1	1
Oeillère en plastique	1	1	1
Tampon oculaire ovale stérile	2	2	6
Diachylon double pour tampon oculaire	2	2	6
Comprimés AAS	100	100	100
Ciseaux à pansement 3 1/2"	1	1	1
Épingles de sûreté	12	12	24
Éclisse en bois (ens de 6)	-	1	1
Éclisse rembourrée	-	3	3
Ens. de petites pinces	1	1	1
Abaisse-langue emballé individuellement	25	25	25
Pain de savon	-	-	1
Pince porte-compresse	-	-	1
Pansement pour segment distal stérile	10	25	50
Bandage pour phalanges stérile	25	50	100
Gants de latex (1 paire)	1	1	1

ARMOIRES À PHARMACIE

Des armoires à pharmacie pour le commerce, le bureau et l'industrie. Différentes grandeurs permettant le rangement de produits de premiers soins. Ces armoires à pharmacie offrent une qualité supérieure puisqu'elles sont fabriqués en acier de fort calibre entièrement soudé. Les finis émaillés blanc résistent aux acides, et à la rouille. Tous les modèles sont équipés pour un montage mural.

DURHAM®

SA497

SA496

No comm.	No fab	Description	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb
SE212	534AV-43	a/2 tablettes réglables	13 5/8 x 5 9/16 x 16 5/32	11
SN277	539AV-43	Armoire principale a/ 2 tablettes réglables	19 1/2 x 5 1/2 x 26	22
SN145	539-43	Armoire principale a/ 4 tablettes fixes	19 1/2 x 5 1/2 x 26	22
SA496*	518-43-PD	a/porte de plexiglass, tablettes fixes	18 x 8 x 27	32
SA497	052-43	Armoire à respirateurs/ déversements a/2 tablettes et fenêtre de plexiglass	13 13/16 x 12 3/4 x 30 1/16	30

*** Comprend le cadenas et deux clés.**

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR VÉHICULES

Idéals pour la voiture ou le camion.

Offertes en boîtes de plastique ou de métal.

Description des produits	Trousse pour camion	Contenu Trousse pour voiture	Trousse S.O.S.
Trousse de premiers soins pour voitures	-	-	1
Manuel de secourisme	1	1	-
Bandage compressif 2" stérile	-	1	-
Bandage compressif 4" stérile	2	-	-
Tampon de gaze 2" x 2" stérile	-	4	-
Sachet d'alcool	2	-	-
Bandage de gaze 1" x 5 vges	-	1	-
Bandage de gaze 2" x 5 vges	1	-	-
Bandage de gaze 3" x 5 vges	-	1	-
Bandage de gaze 4" x 5 vges	1	-	-
Bandage de gaze moulant 3" x 5 vges	1	-	-
Ruban adhésif 1/2" x 2,5 vges	1	1	-
Bandage triangulaire	2	1	-
Trousse d'instruments No 1	1	1	-
Diachylons en plastique 3/4" x 3" stérile	24	10	-
Sachet antiseptique de *Benzalkonium*	2	10	-
Inhalants à l'ammoniac	2	-	-
Sachet d'onguent *Proviodine*	2	-	-
Pansement stérile pour segment distal régulier	1	-	-
Bandage stérile pour phalanges	1	-	-
Sachet stérile pour piqûres d'insectes	2	-	-
Drapeau en plastique S.O.S	-	1	1
Câbles d'appoint	-	-	1
Fusée routières en cire, 2 par boîte	-	-	1
Allumettes-imperméables à l'eau, 45/bte	-	-	1
Bougies de secours	-	-	2
Lunettes de sécurité	-	-	1
Bouteille d'eau de source naturelle	-	-	1
Gobelets isolants chaud/froid 7 oz	-	-	4
Couverture de sauvetage et de secours	-	-	1
Gants de travail (paire)	-	-	1
Poêle avec carburant	-	-	1
Lumière/stylo avec piles	-	-	1
Café, crème, soupe instantanés	-	-	2
Sachets de sucre	-	-	4
Sachets de thé	-	-	2
Feuillet contenu	-	-	1
Contenant d'aluminium 5" x 4" x 1"	-	-	1
Scellant pour pneus	-	-	1

No comm.	Description	Dimensions de la boîte la" x h" x p"
SD850	Plastique pour camion	10 x 7 x 3
SD851	Métallique pour camion	10 x 7 x 3
SD853	Plastique pour voiture	7,5 x 5 x 3,5
SD854	Métallique pour voiture	7,5 x 5 x 3,5
SD852	Trousse d'urgence S.O.S.	-

La trousse d'urgence S.O.S. pour voiture est offerte dans un sac en nylon

SD852

TROUSSE UNIVERSELLE DE PRÉCAUTION

TROUSSE COMBINE PROTECTION PERSONNELLE/NETTOYAGE

- Système autonome pour s'occuper de la protection des déversements, du confinement et de l'élimination
- Retient et désodorise efficacement les déversements potentiellement contagieux et dangereux de sang et de liquides organiques

COMPREND:

- Étui de solidifiant *Red Z*[MC]
- Grande serviette absorbante
- Tablier médical
- Instructions universelles faciles à suivre
- Écran facial/masque
- Serviette à main antimicrobienne
- Gants médicaux jetables
- Sac à déchet a/attache
- Pelle pour ramasser et grattoir

No comm.	Description
SAM026	Sac en plastique
SAM045	Coffret en plastique

TROUSSE DE LUXE

Une trousses de premiers secours offrant une grande sélection de produits de premiers soins pour différents endroits tels que le bureau, le bateau, les remorques, les restaurants et là où une trousse règlementaire n'est pas obligatoire mais par contre une variété de produits de premiers soins sont nécessaires.

CONTENU:

1 Bandage à vaporiser 100 ml
1 Produit de premiers soins en vaporisateur 125 ml
1 Tube d'onguent pour brûlures 28 g
1 Boîte de 100 diachylons élastiques 3" x 7/8"
2 Bouteilles de comprimés AAS (100)
1 Bouteille de solution oculaire 250 ml
1 Paquet de 25 tampons de gaze stériles 2" x 2"
1 Paquet de 25 tampons de gaze stériles 3" x 3"
1 Boîte de pansement adhésif 1"
2 Rouleaux de ruban adhésif 1"
6 Bandages de gaze 1"
8 Bandages de gaze 2"
8 Bandages de gaze 4"
6 Pansements compressifs 4"
6 Bandages triangulaires a/épingles
2 Éclisses déroulables 12"
2 Coton absorbant 15 g
1 Ciseaux
1 Petite pince
1 Bassin réniforme
1 Manuel de secourisme

No comm.	Nbre d'employés	Dimensions la" x h" x p"	Boîte
SA485	11 - 50	12 x 15 1/2 x 4 1/2	Métallique

TROUSSE POUR LE BUREAU

Le contenu de cette trousse est parfait pour les blessures mineures.

CONTENU:

1 Antiseptique 2 oz
4 Serviettes antiseptiques
1 Boîte de diachylons 3/4" (100)
1 Vaporisateur pour brûlures
1 Bandage de gaze 1"
2 Bandages de gaze 2"
1 Bandage de gaze 3"
2 Bandages triangulaires a/épingles
1 Compresse 2"
1 Compresse 4"
1 Ruban adhésif 1/2" x 2 1/2 vges
1 Bouteille de comprimés AAS (100)
1 Ciseaux
1 Petite pince
12 Épingles de sûreté

No comm.	Nbre d'employés	Dimensions la" x h" x p"	Boîte
SA486	1 - 10	9 1/2 x 13 1/2 x 3	Métallique

Les trousses réglementaires respectent ou surpassent les exigences telles que décrites à la commission des accidents du travail de chaque province. Déterminez la grandeur de la trousse par le nombre de personnes qu'elle desservira. La plupart des trousses sont en plastique ou en métal. Recharge pour trousse aussi offerte.

Informez-vous au sujet de nos trousses de luxe.

ALBERTA

COLOMBIE-BRITANNIQUE

MANITOBA

NOUVEAU-BRUNSWICK


TERRE-NEUVE

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

SASKATCHEWAN

NOUVELLE-ÉCOSSE

ONTARIO

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

QUÉBEC





ONTARIO

Veuillez-vous informer sur les trousses pour l'Ontario de luxe et spéciales.

Description des produits	Contenu 1 - 5 emp	6 - 15 emp	16 - 200 emp
Manuel de secourisme	1	1	1
Pansements plastiques stériles 3/4" x 3"	12	24	48
Bandage compressif stérile 4"	2	4	6
Bandage de gaze 1" x 5 vges	-	-	12
Bandage de gaze 2" x 5 vges	2	4	8
Bandage de gaze 4" x 5 vges	-	4	8
Tampon de gaze stérile 3" x 3"	4	12	48
Bandage triangulaire	1	6	12
Rembourrage pour éclisse	-	2	2
Éclisse de métal en boîte	-	1	-
Éclisse de bois (ens. de 4)	-	-	1
Épingles de sûreté	12	12	24
Ruban adhésif 1" x 5 vges	-	-	2
Gants en latex (1 paire)	1	1	1
Bassin réniforme	-	-	1

No comm.	Nbre d'employés	Dimensions de la boîte la" x h" x p"	Unités /boîte
PLASTIQUE			
SD818	1 - 5	7,5 x 5 x 3,5	10
SD819	6 - 15	13,5 x 9,5 x 3	36
MÉTAL			
SD820	1 - 5	7,5 x 5 x 3	10
SD821	6 - 15	13,5 x 9,5 x 3	36
SD822	16 - 200	15,5 x 12 x 4,5	-
TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT			
SD823	1 - 5 employés		
SD824	6 - 15 employés		
SD825	16 - 200 employés		

QUÉBEC

Veuillez-vous informer pour des trousses plus grandes.

Description des produits	Contenu CSST Véhicule	1 - 50 emp
Manuel de secourisme	1	1
Gants en latex (1 paire)	1	1
Ensemble d'instruments comprenant	1	1
	(12) Épingles de sûreté (1) Pinces à échardes (1) Paire de ciseaux	
Pansements plastiques stériles 1" x 3"	12	25
Tampons de gaze stériles 4" x 4"	6	25
Bandage de gaze 2" x 10 vges	1	4
Bandage de gaze 4" x 10 vges	1	4
Bandage triangulaire	2	6
Ruban adhésif 1" x 5 vges	2	2
Sachets antiseptiques	5	25
Bandage compressif stérile 4"	2	4

No comm.	Nbre d'employés	Dimensions de la boîte la" x h" x p"	Unités /boîte
PLASTIQUE			
SD835	Véhicule	7.5 x 5 x 3,5	10
SD836	1 - 50	13,5 x 9,5 x 3	36
MÉTAL			
SD837	Véhicule	7,5 x 5 x 3	10
SD838	1 - 50	13,5 x 9,5 x 3	36
TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT			
SD839	Véhicule		
SD840	1 - 50 employés		

Voir la page 284 pour les enseignes symboles d'urgence

Douche d'urgence

Premiers Soins

Douche Oculaire

NOUVEAU-BRUNSWICK

Les trousses suivantes sont basées sur le nombre d'employés par période de travail sur le lieu de travail:

1	**=**	**1 trousse personnelle**
2 - 19 employés	**=**	**1 trousse standard**
20 - 99 employés	**=**	**2 trousses standard**
100 - 199 employés	**=**	**3 trousses standard**
200 ou plus	**=**	**4 trousses standard**

*1 trousse de premiers soins supplémentaire par augmentation supplémentaire de 1 à 100 employés.

Personnel	Contenu
Pansements plastiques stériles 3/4" x 3"	6
Pansements plastiques stériles 1" x 3"	4
Tampons de gaze stérile 4" x 4"	5
Bandage compressif stérile 4"	1
Serviettes antiseptiques *Benzalkonium*	5
Bandage triangulaire	1
Sac *Emesis*	1
Gants en vinyle (1 paire)	1

Standard	Contenu
Manuel de secourisme	1
Carnet de rapport d'accidents	1
Crayon	1
Ciseaux 5 1/2"	1
Petite pince	1
Épingles de sûreté assorties (12)	1
Pansements plastiques stériles 3/4" x 3	24
Tampons de gaze stérile 2" x 2"	3
Tampons de gaze stérile 3" x 3"	5
Tampons de gaze stérile 4" x 4"	4
Bandages de gaze stérile 4" x 10 vges	2
Bandages élastiques 3" x 5 vges	2
Bandages compressifs stériles 4"	4
Bandages triangulaires	6
Ruban adhésif 1" x 10 vges	2

Standard (*suite*)	Contenu
Tampons non adhérents 2" x 3"	2
Tampons non adhérents 3" x 4"	2
Compresses abdominales stériles 8" x 10	6
Serviettes antiseptiques *Benzalkonium*	12
Sachets de sucre	6
Peroxyde d'hydrogène 115 ml	1
Traitement soluble pour brûlures 65 g	1
Écran facial jetable	1
Gants en vinyle (1 paire)	6
Cotons-tiges 3"	12
Serviettes nettoyantes humides pour mains	12
Couverture d'urgence	1
Sacs en plastique, fermeture glissière	4

No comm.	Nbre d'employés	Dimensions de la boîte la" x h" x p"	Unités /boîte
NYLON			
SAM359	Personnelle	5,25 x 1,75 x 3,25	-
PLASTIQUE			
SAM360	Personnelle	7 x 2 x 5,5	-
SAM361	Standard	13,5 x 3 x 9,5	36
MÉTAL			
SAM362	Standard	13,5 x 3 x 9,5	36
TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT			
SAM363	Personnelle		
SAM364	Standard		



TERRE-NEUVE ET LABRADOR

Description des produits	Contenu 1 - 5 emp	6 - 14 emp	15 - 200 emp
Manuel de secourisme	1	1	1
Carnet de rapport d'accidents	1	1	1
Ens. d'instruments comprenant:	1	1 (12) Épingles de sûreté (1) Pinces à échardes (1) Paire de ciseaux	1
Bandage compressif stérile 4"	2	2	6
Pansements plastiques stériles 1" x 3"	12	16	32
Tampon de gaze stérile 3" x 3"	12	16	32
Bandage triangulaire	4	6	6
Ruban adhésif 1" x 5 vges	-	1	2
Gaze en tube avec applicateur	-	-	1
Pansement pour segment distal	-	-	10
Bandage pour phalanges stérile	-	-	10
Peroxyde d'hydrogène 100 ml	1	1	1
Ruban adhésif 1/2" x 5 vges	1	-	-
Gants en latex (1 paire)	1	1	1

No comm.	Nbre d'employés	Dimensions de la boîte la" x h" x p"	Unités /boîte
PLASTIQUE			
SD796	1 - 5	7,5 x 5 x 3,5	10
SD797	6 - 14	10 x 7 x 3	16
SD798	15 - 200	10 x 10 x 3	24
MÉTAL			
SD799	1 - 5	7,5 x 5 x 3	10
SD800	6 - 14	7 x 10 x 3	16
SD801	15 - 200	10 x 10 x 3	24
TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT			
SD802	1 - 5 employés		
SD803	6 - 14 employés		
SD804	15 - 200 employés		

Voir les pages 164 à 166 pour les gants enduits & résistants aux produits chimiques



ALBERTA

Description des produits	Trousse personnelle	Contenu 1 emp	2 - 9 emp	10 - 99 emp
Diachylon en plastique 3/4"	5	25	50	100
Diachylon en plastique 1"	5	-	-	-
Bandage de gaze 4" x 4" stérile	5	10	20	50
Bandage compressif 4"	1	2	3	6
Bandage compressif 6"	-	2	3	6
Bandage moulant 3"	-	2	2	6
Bandage stérile 8" x 10"	-	-	1	4
Ruban adhésif 1" x 5 vges	-	1	1	2
Bandage élastique 3" x 5 vges	-	1	2	4
Pansement tubulaire a/applicateur	-	-	-	1
Serviettes de *Benzalkonium*	5	10	10	24
Bandage triangulaire a/épingles	1	3	4	12
Masque de poche	-	1	1	1
Tampon oculaire ovale	-	-	1	2
Épingles de sûreté	-	12	12	12
Ciseaux droits 4"	-	1	1	1
Petite pince 3"	-	1	1	1
Sac vert *Emesis* 12" x 9"	1	1	1	2
Gant en latex (1 paire)	1	4	6	12
Manuel de secourisme	-	1	1	1
Registre des accidents	-	-	1	1
Liste du contenu	-	1	1	1

No comm.	Nbre d'employés	Dimensions de la boîte la" x h" x p"	Unités /boîte
PLASTIQUE			
SN664	1	10 x 7 x 3	16
SN665	2 - 9	10 x 10 x 3	24
MÉTAL			
SN666	1	10 x 7 x 3	16
SN667	2 - 9	10 x 10 x 3	24
SN668	10 - 99	15 x 12 x 4	-
NYLON			
SN669	Personnelle	6 x 4,5 x 2	-
SN670	10 - 99	12 x 9 x 3,5	-
TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT			
SN671	1 employé		
SN672	2 - 9 employés		
SN673	10 - 99 employés		
SN674	Trousse personnelle		

MANITOBA

Pour satisfaire aux exigences du Manitoba,
vous devez garder en stock les trousses comme suit:

1 - 25 personnes = 1 trousse
26 - 50 personnes = 2 trousses
51 - 75 personnes = 3 trousses
76 - 00 personnes = 4 trousses

Pour plus de 100 personnes, vous devez avoir une salle de premiers soins. Les trousses de luxe sont offertes sur demande.

Description des produits	Contenu
Respirateur pour réanimation	1
Manuel de secourisme	1
Compresse instantanée froide	1
Tampon de gaze stérile 4" x 4"	4
Épingles de sûreté assorties	12
Pince à échardes	1
Paire de ciseaux	1
Bandage compressif stérile 4"	2
Tampon de gaze stérile 3" x 3"	16
Pansement adhésif plastique stérile 1"	32
Bandage élastique 3" x 5 vges	2
Bandage triangulaire	3
Bandage moulant 4" x 5 vges	2
Sachet antiseptique Benzalkonium	25
Gant en latex (1 paire)	1
Ruban adhésif 1" x 5 verges sur bobine	2
Gaze tubulaire a/applicateur	1
Pansement élastique 3" x 1 vge	1

No comm.	Description	Dimensions de la boîte la" x h" x p"	Unités /boîte
SG512	Plastique	13,5 x 9,5 x 3	36
SG513	Métal	13,5 x 9,5 x 3	36
SG514	Réapprovisionnement		

Nos trousses réglementaires sont conformes aux normes provinciales de la santé et sécurité au travail

NOUVELLE-ÉCOSSE

Description des produits	Contenu 2 -20 emp	21 - 50 emp
Manuel de secourisme	1	1
Registre d'accident	1	1
Ensemble d'instruments comprenant:	1	1
	(12) épingles de sûreté (1) pinces à échardes (1) paire de ciseaux	
Bandage compressif stérile 4"	2	6
Tampon de gaze stérile 3" x 3"	16	32
Pansement plastique stérile 1" x 3"	24	32
Bandage triangulaire	6	6
Ruban adhésif 1" x 5 vges	1	1
Gants en latex (1 paire)	2	4
Serviette antiseptique *Benzalkonium*	12	12
Crayon	1	1
Serviette humide essuie-doigts	24	24
Bandage de gaze 2" x 5 vges	2	3
Écran facial *Bio Barrier*	1	1
Sac à l'épreuve des risques biologiques	1	1

No comm.	Nbre d'employés	Dimensions de la boîte la" x h" x p"	Unités /boîte
PLASTIQUE			
SD812	2 - 20	10 x 7 x 3	16
SD813	21 - 50	10 x 10 x 3	24
MÉTAL			
SD814	2 - 20	7 x 10 x 3	16
SD815	21 - 50	10 x 10 x 3	24
TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT			
SD816	2 - 20 employés		
SD817	21 - 50 employés		

ILE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Description des produits	Contenu 1 - 4 emp	5 - 15 emp	16 - 100
Manuel de secourisme	1	1	1
Registre d'accident	1	1	1
Ensemble d'instruments comprenant:	1	1	1
	(12) Épingles de sûreté (1) Pinces à échardes (1) Paire de ciseaux		
Pansement plastique stérile 3/4" x 3"	20	30	30
Pansement plastique stérile 1" x 3"	10	20	20
Coton-Tige 3" (100)	1	1	1
Bandage triangulaire	2	6	10
Ruban adhésif 1/2" x 2 1/2 vges	1	2	2
Tampon oculaire stérile	2	2	2
Compresse abdominale stérile 5" x 9"	2	2	6
Tampon de gaze stérile 3" x 3"	12	24	36
Sachet d'alcool, 10 par boîte	1	1	1
Peroxyde d'hydrogène 100 ml	1	1	1
Couverture d'urgence	-	1	1
Éclisses de bois (ens. de 6)	-	1	1
Gants en latex (1 paire)	1	1	1

No comm.	Nbre d'employés	Dimensions de la boîte la" x h" x p"	Unités /boîte
PLASTIQUE			
SD826	1 - 4	7,5 x 5 x 3,5	10
SD827	5 - 15	10 x 10 x 3	24
SD828	16 - 100	13,5 x 9,5 x 3	36
MÉTAL			
SD829	1 - 4	7,5 x 5 x 3	10
SD830	5 - 15	10 x 10 x 3	24
SD831	16 - 100	13,5 x 9,5 x 3	36
TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT			
SD832	1 - 4 employés		
SD833	5 - 15 employés		
SD834	6 - 100 employés		

Voir les pages 157 à 159 pour notre gamme complète de vêtements imperméables



SASKATCHEWAN DE LUXE

Description des produits	Contenu de luxe 1 - 9 emp	10 - 40 emp	40 + emp
Manuel de secourisme	1	1	1
Registre d'accident	1	1	1
Pinces à échardes	1	1	1
Paire de ciseaux	1	1	1
Pansements plastiques stériles 3/4" x 3"	12	24	36
Bandage compressif stérile 4"	2	4	6
Tampons de gaze stériles 2" x 2"	2	4	6
Tampons de gaze stériles 3" x 3"	2	4	6
Compresses abdominales stériles 5" x 9"	2	4	6
Bandage triangulaire	2	4	6
Bandage de gaze 2" x 5 vges	2	4	6
Bandage de gaze 4" x 5 vges	2	4	6
Pain de savon	1	1	1
Ruban adhésif hypoallergène 1/2" x 10 vges	1	2	3
Bandes adhésives doubles pour tampon oculaire	1	2	3
Appareil RCR avec valve unidirectionnelle	1	1	1
Bandage élastique 2" x 5 vges	1	2	3
Bandage élastique 4" x 5 vges	1	2	3
Gants en latex (1 paire)	6	6	6
Sachets antiseptiques de *Benzalkonium*	10	20	30
Bandage *Esmarch*	1	2	3

No comm.	Nbre d'employés	Dimensions de la boîte la" x h" x p"	Unités /boîte
PLASTIQUE			
SD841	1 - 9	10 x 7 x 3	16
SD842	10 - 40	10 x 10 x 3	24
SD843	40 et plus	13,5 x 9,5 x 3	36
MÉTAL			
SD844	1 - 9	7 x 10 x 3	16
SD845	10 - 40	10 x 10 x 3	24
SD846	40 et plus	13,5 x 9,5 x 3	36
TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT			
SD847	1 - 9 employés		
SD848	10 - 40 employés		
SD849	40 employés ou plus		

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Description des produits	Contenu de base	niveau 1	niveaux 2 & 3
Serviettes antiseptiques 14 cm x 19 cm emballées individuellement	12	24	24
Pansements adhésifs stériles, plusieurs grandeurs emballés individuellement	50	100	150
Tampons de gaze stériles 10 cm x 10 cm emballés individuellement	6	12	12
Pansements compressifs stériles 10 cm x 16,5 cm avec attaches de crêpe	2	4	4
Compresses abdominales stériles 20 cm x 25 cm emballées individuellement	2	4	6
Bandages de coton triangulaire, longueur minimale 1,25 m avec 2 épingles de sûreté	4	6	12
Ruban adhésif 2,5 cm x 4,5 m	1	1	2
Ruban adhésif 5 cm x 4,5 m	-	-	2
Pansements de gaze stériles, 4 plis emballés individuellement	-	-	3
Bandage de crêpe en rouleau 7,5 cm x 4,5 m	1	2	6
Solution stérile 0,9% de chlorure de sodium dans un contenant incassable de 500 ml	-	-	1
Essuie-doigts emballés individuellement	30	60	-
Savon liquide antibactérien 60 ml dans un contenant incassable	-	-	1
Ciseaux universels	-	-	1
Pinces pour artères en acier inox. 12,5 cm	-	-	1
Lumière-stylo	-	-	1
Bandage de caoutchouc *Esmarch* 7,5 cm x 4,5 m	-	-	1
Paires de gants en latex	6	6	6
Masque de poche a/valve unidirectionnelle (**SE032**)	*	1	*
Respirateur de réanimation a/valve unidirectionnelle	1	-	-
Manuel de fiches de premiers soins	-	1	1
Charte d'évaluation du patient	-	-	6
Carte d'instructions (format portefeuille)	1	-	-
Crayon	-	1	1
Ciseaux à bandage en acier inoxydable 14 cm	1	1	-
Cotons-tiges avec applicateur	6	12	-
Pinces en acier inoxydable 11,5 cm	1	1	-
Épingles de sûreté	Compris avec le bandage triangulaire		
* Couverture	-	3	3
* Ensemble pour passages oropharyngiens	-	-	1
* Unité de succion portative	-	-	1
* Masque de réanimation manuel	-	-	1
** Unité thérapeutique d'oxygène portative	-	-	1

***Optionel **Informez-vous**

No comm.	Nbre d'employés	Dimensions de la boîte la" x h" x p"	Unités /boîte
PLASTIQUE			
SD776	De base	10 x 10 x 3	24
SD777	Niveau 1	13,5 x 9,5 x 3	36
MÉTAL			
SD778	De base	12 x 9 x 4	-
SD779	Niveau 1	12 x 9 x 4	-
SD780	Niveaux 2 & 3	15,5 x 12 x 4,5	-
TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT			
SD781	Pour les trousses de base		
SD782	Pour les trousses de niveau 1		
SD783	Pour les trousses de niveaux 2 et 3		

ARTICLES OPTIONNELS

No comm.	Description
SE082	Couverture, 100% laine
SE083	Couverture, mélange de laine
SE084	Couverture d'urgence/brancard
SN639	Réanimateur de poche universel
SE034	Ensemble oropharyngiens
SE028	Unité de succion
SE027	Trousse de réanimation

* Les articles en option ne sont pas compris dans les trousses et doivent être commandés séparément.

Description des produits	Contenu 1 - 4 emp	5 - 19 emp	20 - 50 emp
Manuel de secourisme	1	1	1
Registre d'accidents	1	1	1
Gants en latex large (1 paire)	5	5	5
Compresse froide instantanée	-	-	3
Masque de poche avec valve unidirectionnelle	2	2	1
Pansement de tissu stérile 3/4" x 3"	50	100	100
Pansement de tissu stérile 1" x 3"	50	100	100
Tampon de gaze stérile 2" x 2"	-	12	12
Tampon de gaze stérile 3" x 3"	6	6	54
Bandage compressif stérile 2"	-	-	6
Bandage compressif stérile 3"	-	-	6
Bandage compressif stérile 4"	1	1	6
Grand pansement stérile 6"	-	4	-
Bandage compressif stérile 6"	-	5	-
Tampon stérile combiné 7 1/2" x 8"	-	-	6
Tampon stérile combiné 8" x 10"	1	5	5
Tampon oculaire stérile	2	6	6
Bande adhésive double pour pansement oculaire	2	6	6
Bandage élastique 3" x 5 vges	1	3	6
Bandage compressif élastique stérile 6"	1	1	1
Bandage de gaze 2" x 5 vges	6	10	10
Bandage de gaze 1" x 10 vges	-	1	1
Ruban adhésif 1" x 5 vges	1	1	2
1 boîte de bandage Esmarch	-	-	2
Épingles de sûreté au choix	12	12	12
Sachet d'antiseptique *Benzalkonium*	6	12	12
Savon antiseptique vert 50 ml	-	-	1
Solution oculaire stérile 8 oz	-	-	1
Gouttes oculaires	-	-	1
Oeillère	-	-	1
Protecteur oculaire	-	-	2
Abaisse-langue emballé individuellement	-	-	12
Petite pince 3 1/2"	1	1	1
Pince à échardes extra fine 4.5"	-	-	1
Ciseaux à pansement angulaires	1	1	1
Éclisse métallique 3 5/8" x 24"	-	1	2
Brosse pour récurer les ongles	-	1	1
Bassin réniforme en acier inoxydable	-	-	1
Bande stérile pour sutures 1/4" x 3"	-	-	5
Bandage triangulaire	2	3	12
Inhalants à l'ammoniac	-	-	20
Pansement *Burnfree*[MD]	-	12	-
* Couverture 100% laine	-	-	3
* Éclisses de bois (ens. de 6)	-	-	1
* Ensemble trauma d'urgence pour brûlures *Burnfree*[MD]	-	-	1
* Brancard pliable	-	-	1

*** Articles en option pour les trousses 1 - 4 emp. et 5 - 19 emp. seulement**

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

No comm.	Nbre d'employés	Dimensions de la boîte la" x h" x p"	Unités /boîte
PLASTIQUE			
SD805	1 - 4	10 x 10 x 3	24
MÉTAL			
SD806	1 - 4	10 x 10 x 3	24
SD807	5 - 19	15,5 x 12 x 4,5	-
SD808	20 - 50	16,5 x 14,5 x 6,5	-
TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT			
SD809	1 - 4 employés		
SD810	5 - 19 employés		
SD811	20 - 50 employés		

ARTICLES EN OPTION

No comm.	Description
SE082	Couverture 100% laine, 54" x 90"
SE077	Éclisses de bois (2 chacun de 2" x 8", 3" x 10" et 3" x 12")
SD857	Ensemble trauma d'urgence pour brûlures *Burnfree*[MD]
SC408	Brancard pliable - vinyle renforcé de fibres, ignifuge avec une capacité de 400 lb., dans un étui de transport



TROUSSE POUR LE PROMENEUR

Durée du séjour: de un à deux jours. Pour une ou deux personnes.
Poids: 4 oz. Dimensions: 4 1/2" x 7" x 1 1/2"

CONTENU:

- 10 bandages de tissu 1" x 3"
- 4 bandages de tissu pour phalanges
- 2 pansements stériles pour plaies
- 4 tampons de gaze stériles 3" x 3"
- 2 pansements *Telfa*[MD] non adhérents 3" x 4"
- 1 ruban cohésif 1" x 10 vges
- 1 pansement combiné 5" x 9"
- 2 *moleskine* 2" x 3"
- 1 pince 3 1/2"
- 1 lame de rasoir à un côté tranchant
- 2 épingles de sûreté
- 1 paire de gants en latex
- 2 2/pqt comprimés d'acétaminophène
- 1 pqt crème antibiotique
- 1 pqt d'onguent d'iode
- 3 essuie-doigts antiseptiques
- 1 sac en plastique scellant
- 1 guide du survie

No comm. SN463

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR SOUDEURS & BRÛLURES

Trousses à contenu choisi pour assurer des premiers soins en situations spécifiques.

TROUSSE POUR SOUDEUR

Les éléments de cette trousse ont été sélectionnés afin de prodiguer les traitements de premiers soins reliés aux opérations de soudage. Principalement pour les brûlures mineures causées par les étincelles, l'irritation et l'inconfort oculaire. Boîte en plastique à 10 unités.

TROUSSE POUR BRÛLURES

Cette trousse comprend tous les produits nécessaires au traitement des brûlures. Trousse pratique et prête à utiliser. Boîte en plastique à 10 unités.

No comm.	Description
SD855	Trousse pour soudeur
SD856	Trousse pour brûlures

Description des produits	Soudeurs	Brûlures
Manuel de secourisme	1	1
Médication en aérosol	1	1
Pansements plastiques stériles 1" x 3"	24	24
Onguent pour brûlures (soluble à l'eau)	-	1
Tampons de gaze stériles 2" x 2"	6	-
Tampons de gaze stériles 3" x 3"	-	2
Couverture d'urgence	-	1
Inhalants à l'ammoniac	-	10

Description des produits	Soudeurs	Brûlures
Ruban adhésif 1/2" x 2 1/2 vges	-	1
Ruban adhésif 1/2" x 5 vges	1	-
Ciseaux	1	1
Gouttes pour les yeux stériles 15 ml	2	-
Solution *Blood Stop* 25 ml	1	-
Tampon oculaire stérile ovale	2	-
Pansements doubles	2	-
Bandage de gaze 4" x 5 vges	-	

BURNFREE[MD]

Les produits *Burnfree*[MD] peuvent s'utiliser sur toutes les brûlures. Ils sont issus d'une combinaison unique d'eau et d'extraits de plantes naturelles qui permet un soulagement de la douleur en rafraîchissant la brûlure, arrête le processus de brûlure et réduit la profondeur de la blessure. Tous les produits *Burnfree*[MD] sont stériles, non toxiques, non irritants, bactériostatiques et ne contiennent aucune graisse. Ils procurent un soulagement de la douleur.

Une combinaison unique d'eau et d'extraits végétaux, la solution Burnfree[MD] soulage efficacement la douleur.

CENTRE D'URGENCE POUR BRÛLURES

Description des produits	Sac en nylon	Contenu 10 unités	16 unités	36 unités
Ruban adhésif 1" x 5 vges	1	-	-	-
Sac *Ziploc*[MD] 8" x 10"	1	-	-	-
Bandage moulant 2" x 5 vges	1	2	2	2
Ciseaux à pansements 5 1/2"	1	-	-	-
Gel *Burngel*[MC] 1/8 oz (3,5 ml) 6 pqt/bte	2	2	2	-
Gel *Burngel*[MC] 1/8 oz (3,5 ml) 24 pqt/bte	-	-	-	1
Gel *Burngel*[MC] 4 oz dans flacon pressable	2	1	1	2
Pansement *Burnfree*[MD] 16" x 24"	1	-	-	1
Pansement *Burnfree*[MD] 8" x 8"	3	-	2	3
Pansement *Burnfree*[MD] 4" x 4"	6	4	5	6
Gants jetables (1 paire)	8	-	-	-
Sachets d'antiseptiques *Benzalkonium*	12	-	-	-
Tampon *Telfa*[MD] 3" x 4" (7,5 cm x 10 cm)	2	-	-	-

No comm.	No fab	Description
SD857	-	Sac en nylon durable
SD858	EMR-10	Bte en plastique a/10 unités

No comm.	No fab	Description
SD859	MP-10	Bte en plastique a/16 unités
SD860	IND-05	Bte en plastique a/36 unités

PANSEMENTS POUR BRÛLURES & BURNGEL[MC] DE BURNFREE[MD]

Le gel aide à soulager la douleur pour toutes les brûlures mais il est spécialement conçu pour les brûlures mineures telles les coups de soleil. Offert en bouteille ou en sachet. Les pansements pour brûlures sont en mousse spéciale à cellules ouvertes. Ils sont non adhérents et ne laissent pas de fils ou de fibres qui pourraient s'accrocher à la plaie.

No comm.	No fab	Description	Format	Qté/ boîte
SD861	4B-24	Bouteille	4 oz	1
SD862	SD-6	Sachet	1/8 oz	6
SD863	SD-25	Sachet	1/8 oz	24
SD864	0404-60	Pansement pour brûlures	4" x 4"	1
SD865	0808-30	Pansement pour brûlures	8" x 8"	1
SAJ502	1212	Pansement pour brûlures	12" x 12"	1



DIACHYLONS & PANSEMENTS EN TISSU ADHÉSIF

En tissu adhésif de grande qualité. Offert en plusieurs grandeurs. Ils sont stériles et emballés individuellement. 100/bte.

No comm.	Description	Dimensions"
SAI646	Carrés	1 1/2 x 1 1/2
SD923	Carrés	1 1/2 x 2 1/2
SD922	Carrés	2 x 3
SD924	Carrés	Différentes grandeurs
SD926	Diachylons	3/4 x 3
SD925	Diachylons	7/8 x 3
SD927	Diachylons	1 x 3

PANSEMENTS ADHÉSIFS PLASTIQUES

Pansements plastiques poreux laissant pénétrer l'air et s'échapper l'humidité. Ce pansement non adhérent facilite la cicatrisation et active le drainage. Ils sont stériles et enveloppés individuellement. 100/boîte.

No comm.	Dimensions"
SD928	3/4 x 3
SD929	1 x 3

PANSEMENTS EN TISSU ADHÉSIF POUR BOUTS DE DOIGTS & ARTICULATION

Cette forme de pansement peut s'étirer facilement. S'adapte à toutes les formes de plaies et ne gêne pas le mouvement. Les pansements pour bouts de doigts sont offerts en deux formats; petit et grand. Ils sont stériles et enveloppés individuellement.

No comm.	Description	Qté/bte
SD930	Bout de doigt - petit	100
SD931	Bout de doigt - grand	50
SD932	Bout de doigt - grand	100
SAK063	Articulation	100

PANSEMENTS DE SUTURE STERI-STRIP^MC DE 3M^MC

Fabriqués d'un tissu poreux de rayonne non tissée. Renforcés de filaments pour plus de solidité. Recouvert d'un adhésif hypoallergénique permettant une suture rapide et facile de la plaie. Ils sont stériles et enveloppés individuellement.

No comm.	No fab	Dim"	Qté /enveloppe
SD935	R1540	1/8 x 3	5 diachylons
SD937	R1541	1/4 x 3	3 diachylons
SR621	R1547	1/2 x 4	6 diachylons

COMFORT STRIPS^MC DE 3M^MC NEXCARE^MC

Un pansement ultra confortable. Le matériau respirant s'étire et adhère bien. L'adhésif unique en son genre est très résistant même mouillé. Pansements offerts en bandes de 3/4" x 3", différentes grandeurs, pansements pour genoux et coudes, pansements pour bouts de doigts et articulations.

No comm.	No fab	Description	Dimensions"	Qté /bte
SN659	CS102	Bandes	3/4 x 3	80
SN660	CS203	Bandes	Assorties	80
SN661	CS103	Genoux et coudes	1 7/8 x 4	10
SN662	CS501F	Pansement bouts de doigts	2 28 x 1,60	50
SN663	CS501K	Pansement articulations	3 x 1,60	50
SR618	CS401	Ronds	1 diamètre	100

PANSEMENTS TRANSPARENTS TEGADERM^MC DE 3M™ A/TAMPON ABSORBANT

C'est un pansement absorbant, imperméable, stérile et applicable en un tourne-main. Le tampon absorbant n'adhère pas à la plaie et absorbe les exsudats. La transparence permet de surveiller la plaie sans enlever le pansement. Puisqu'il est imperméable, le patient peut donc se doucher ou se baigner sans enlever le pansement. Agit comme une barrière contre les bactéries, laisse échapper l'humidité mais laisse entrer l'oxygène.
Offerts en différentes grandeurs.

No comm.	No fab	Dim"	Qté /bte
SN757	3582	2 x 2 3/4	50
SN758	3584	2 3/8 x 4	50
SN759	3586	3 1/2 x 4	25
SN760	3587	3 1/2 x 4 1/8, ovale	25
SN761	3589	3 1/2 x 6	25
SN762	3590	3 1/2 x 8	25
SN763	3591	3 1/2 x 10	25

PANSEMENTS DE SUTURE STYLE PAPILLON

Pansement de suture avec adhésif surpuissant. Maintient fermement les deux lèvres de la plaie. Idéal pour les petites blessures. Stérile, à l'épreuve de l'eau, prêt à utiliser. Enveloppés individuellement. 100/boîte.

No comm.	Description
SD938	Petit/moyen
SD939	Grand

RUBANS CHIRURGICAL HYPO-ALLERGÈNE MICROPORE^MC 3M^MC

Ruban de papier hypoallergène micro-poreux, confortable et doux pour la peau. S'utilise sur la peau fragile même à usages répétés. Offerts dans une variété de largeurs en rouleaux de 10 verges de long.

No comm.	No fab	Largeur"
SD952	1530-1/2	1/2
SD953	1530-1	1
SD954	1530-2	2

RUBANS ADHÉSIFS

Un ruban de coton recouvert de vinyle résistant à la moisissure et idéal pour protéger les plaies et pansements contre l'infiltration de l'eau. Facile à dérouler et à déchirer. Adhésif puissant permettant de maintenir le ruban en place et ne laissant aucun résidu. Offerts dans une variété de largeurs en rouleaux de 5 verges de long.

No comm.	Largeur"
SD948	1/2
SD949	1
SD950	2

RUBANS CHIRURGICAUX DURAPORE^MC 3M^MC

Un ruban solide en tissu à l'apparence de la soie qui combine la flexibilité avec la durabilité pour des applications optimales. Le ruban à déchirer polyvalent et bidirectionnels adhère très bien à la peau sèche. Hypoallergène. Idéal pour usage général, les bandages en tubes, pour attacher les gros bandages ou pour immobiliser les doigts et les orteils. Offerts dans une variété de largeurs en rouleaux de 10 verges de long.

No comm.	No fab	Largeur"
SR623	1538-1/2	1/2
SR624	1538-1	1
SR625	1538-2	2
SR626	1538-3	3

RUBAN ADHÉSIF RÉSISTANT À L'EAU

Protège les blessures. Un ruban de tissu mince et léger qui adhère bien à la peau même humide. Rouleaux de 12,5 verges offerts.

No comm.	No fab	Largeur"
SN765	861-B	1

RUBAN CHIRURGICAUX BLENDERM^MC 3M^MC

C'est un ruban de plastique transparent occlusif qui offre une protection des liquides et des contaminants externes. Cette barriere imperméable permet de surveiller la blessure. Ruban flexible facile à appliquer sur les endroits difficiles. Hypoallergène. Offerts dans une variété de largeurs en rouleaux de 5 verges de long.

No comm.	No fab	Largeur"
SN766	1525-1/2	1/2
SN767	1525-1	1
SN768	1525-2	2

RUBAN CHIRURGICAL TRANSPORE^MC 3M^MC

Un ruban de plastique poreux avec bonne adhésion qui est spécialement conçu pour retenir les pansements plus épais et les pansements tubulaires. Ruban transparent qui permet de surveiller la blessure. Facile à détacher grâce aux perforations et facile à manipuler même avec des gants. Hypoallergène. Offerts dans une variété de largeurs en rouleaux de 10 verges de long.

No comm.	No fab	Largeur"
SN769	1527-1/2	1/2
SN770	1527-1	1
SN771	1527-2	2
SR622	1527-3	3

BANDAGES DE GAZE MOULANTS

Bandage de gaze moulant extensible qui supporte sans serrer. Les porosités permettent à l'air d'atteindre la blessure. S'utilise comme pansement pour brûlure ou bandage d'usage général. Chaque rouleau est enveloppé individuellement.

No Comm.	No fab	Dim la" x lo (vges)
SAJ560	205-IND	2 x 5
SAJ561	305-IND	3 x 5
SAJ562	405-IND	4 x 5
SAJ563	605-IND	6 x 5

TAMPONS DE GAZE STÉRILE

Tampons de gaze stérile et hautement absorbante. Fabriqués de matériau de qualité. Enveloppés individuellement. 12 épaisseurs.

No comm.	Dim"	Qté /boîte
SD889	2 x 2	25
SD890	2 x 2	100
SD891	3 x 3	25
SD892	3 x 3	100
SD893	4 x 4	25
SD894	4 x 4	100

BANDAGE DE GAZE EN ROULEAUX

Fabriqués avec la meilleure qualité de gaze chirurgicale. Enveloppés individuellement.

No comm.	Dim la" x lo (vges)
SD881	1 x 5
SD882	2 x 5
SD883	3 x 5
SD884	4 x 5
SD885	1 x 10
SD886	2 x 10
SD887	3 x 10
SD888	4 x 10

ÉPONGES DE GAZE

8 ou 12 épaisseurs non stériles. Paquet de 200.

No comm.	No fab	Dim"
8 ÉPAISSEURS		
SAI379	3001	2 x 2
SAI380	3003	3 x 3
SAI381	3005	4 x 4
12 ÉPAISSEURS		
SN625	3002	2 x 2
SN626	3004	3 x 3
SN627	3006	4 x 4

PRODUITS DE COTON & APPLICATEURS

BOULES ET ROULEAUX DE COTON ABSORBANT

Coton de première qualité fabriqué à la machine. Les boules de coton sont emballées dans des sacs stériles jusqu'à ce qu'ils soient ouverts. Les rouleaux sont enveloppés individuellement.

No comm.	Dim
BOULES DE COTON	
SD961	100/sac
SD962	500/sac
ROULEAUX DE COTON	
SD964	1 oz.

COTONS-TIGES AVEC APPLICATEURS

Un coton-tige à une seule extrémité, non-stérile, sur un bâtonnet en bois de 3" ou 6". Idéal pour nettoyer et pour appliquer. Offert en sacs de 100 ou de 1000.

No comm.	No fab	Dim"	Qté /sac
SE369	803	3	100
SE370	806	6	100
SD965	803	3	1000
SD966	806	6	1000

COUVRE-ŒIL ORTHOPTIQUE 3M^MC OPTICLUDE^MC

Facile à appliquer et confortable à porter. Adhésif doux hypoallergène conçu pour les peaux sensibles. Un pansement oculaire orthoptique recommandé par les ophtalmologistes. 3 1/4" x 2 1/4". 20/boîte.

No comm. ***SN462***
No fab 1539

PANSEMENTS COMPRESSIFS

Large pansement compressif. Pansement plus épais avec longues attaches pour grande plaie. Scellé, stérilisé et enveloppé individuellement dans un emballage plastique à l'épreuve de l'eau. Complets, attaches comprises.

No comm.	Dim"
SD940	2 x 2
SD941	3 x 3
SD942	4 x 4
SD943	6 x 6

SD942

PANSEMENTS COMPRESSIFS ÉLASTIQUES

Une qualité supérieure de pansement élastique. Ils sont stériles et enveloppés individuellement, avec attaches en élastique.

No comm.	Dim"
SD944	4 1/2 x 6
SD945	6 x 6

SD944

PANSEMENTS COMPRESSIFS

Large pansement compressif. Pansement plus épais avec longues attaches pour grande plaie. Scellé, stérilisé et enveloppé individuellement dans un emballage plastique à l'épreuve de l'eau. Complets, attaches comprises.

No comm.	Description	Dim"
SD946	Format universel	4 x 4
SD947	Extra grand	5 1/2 x 15

SD946

COMPRESSE FROIDE-CHAUDE COMFORT^MC 3M^MC

Compresse réutilisable pour une thérapie froide ou chaude. 4 1/2" x 10 1/2" 2 par paquet.

No comm. ***SN772***
No fab 1570

BANDAGES ÉLASTIQUES

Un bandage élastique de qualité et à bas prix. Lavable à la machine. Offert en différentes largeurs par 5 verges en longueur.

No comm.	No fab	la"
SD911	620	2
SD912	621	3
SD913	622	4
SD914	623	6

BANDAGES TRIANGULAIRES

Bandage de coton blanchi à 100%. Complet avec deux épingles de sûreté. Un item indispensable dans toutes les trousses de premiers soins. Dimensions: 40" x 56" x 40".

No comm. ***SD915***

BANDAGES AUTOADHÉRENTS 3M COBAN^MC

Fabriqué de fibres de polyester enchevêtrés de brins de *Spandex* procurant un meilleur ajustement. Ne requiert aucune attache pour le maintenir. Adhère à lui-même et non à la peau ou au pansement. Cinq verges de longueur et largeurs différentes.

No comm.	No fab	la"
SN461	1581	1
SD907	1582	2
SD908	1583	3
SD909	1584	4
SD910	1586	6

THERMOMÈTRES

- À double échelle pour utilisation régulière
- Complet dans une boîte en plastique
- Celsius/Fahrenheit

No comm.	Description
SE050	Orale
SE051	Rectale

THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE COMPACT

- Conception étanche et semi-transparente
- Mesure de la température en 60 secondes
- Exactitude de la mesure ±0,1°C/±0,2°F
- Arrêt et autotest automatiques
- Facile à nettoyer
- Commutable en C° ou F°
- Signal de piles faibles

No comm. SAM019
No fab 1671

microlife

THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE

- Grand affichage LCD
- Étanche
- Réponse après 10 secondes avec un avertisseur sonore
- Mémoire
- Commutable en C° ou F°
- Arrêt et autotest automatiques
- Coffret avec couvercle

No comm. SAM020
No fab 18F1

microlife

THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE À INFRAROUGES POUR OREILLE

- Affichage de la mesure en une seconde
- Fonctionne par balayage des températures élevées
- Utilisations multiples
- Avertisseur sonore et alarme pour fièvre
- Affichage illuminé/visible la nuit
- Mémoire
- Commutable en C° ou F°
- Large gamme de températures
- Coffret de rangement et 20 couvre-sondes compris
- Couvre-sondes de rechange offerts, 40/pqt

No comm.	No fab	Description
SAM021	IR1DB1	Thermomètre
SAM022	7052-42	Couvre-sondes, 40/pqt

microlife

MONITEUR MANUEL DE TENSION ARTÉRIELLE

- Lecture des pressions systolique et diastolique et du pouls
- Précision validée cliniquement
- Grand affichage LCD
- La mémoire entrepose la dernière valeur mesurée
- Piles comprises

No comm. SAM024
No fab 3ABO-H

microlife

SAM024

MONITEUR AUTOMATIQUE DE TENSION ARTÉRIELLE

- Précision validée cliniquement
- Opération à un bouton
- Grand affichage LCD
- Lecture des pressions systolique et diastolique et du pouls
- Retient 14 lectures
- Piles comprises

No comm. SAM025
No fab 3AA1-1

microlife

SAM025